

VASSOI DOLCI



NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



Sfusi

VASSOIO ORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartone monolucido
- Film poliestere color oro brillante
- Bordo svoltato
- Retrostampa generica a un colore
- Angolo a foglia per una maggiore capienza

Note	Codice	Misura esterna in mm bordo/bordo	Confezione Pz	Note	Codice	Misura esterna in mm bordo/bordo	Confezione Pz
800.004.400	LIL120X180	120x180	400 (2x200)	800.004.400	LIL225X318	225x318	150 (2x75)
800.004.400	LIL145X205	145x205	300 (2x150)	800.004.400	LIL254X350	254x350	150 (2x75)
800.004.400	LIL166X238	168x238	300 (2x150)	800.004.400	LIL270X375	270x375	100 (2x50)
800.004.400	LIL186X263	186x263	250 (2x125)	800.004.400	LIL310X410	310x410	100
800.004.400	LIL205X287	205x287	200 (2x100)	800.004.400	LIL340X470	340x470	50

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



VASSOIO ORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartone monolucido
- Film poliestere color oro brillante
- Bordo svoltato
- Retrostampa generica a un colore
- Angolo a foglia per una maggiore capienza

Confezionati Sottovuto

Per conoscere il n° di pz
per conf vedi colonna
inner

Note	Codice	Misura esterna in mm bordo/bordo	Inner	Conf	Note	Codice	Misura esterna in mm bordo/bordo	Inner	Conf
800.004.400	LILIUM 2/5	120x180	5 PZ	80	800.004.400	LILIUM 6/3	225x318	3 PZ	50
800.004.400	LILIUM 2B/5	145x205	5 PZ	60	800.004.400	LILIUM 7/2	254x350	2 PZ	75
800.004.400	LILIUM 3/5	168x238	5 PZ	60	800.004.400	LILIUM 8/2	270x375	2 PZ	50
800.004.400	LILIUM 4/5	186x263	5 PZ	50	800.004.400	LILIUM 8B/1	310x410	1 PZ	100
800.004.400	LILIUM 5/4	205x287	4 PZ	50	800.004.400	LILIUM 9/1	340x470	1 PZ	50

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



Sfusi

VASSOIO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Estrema rigidità
- Idrorepellente al 100%
- Oleorepellente dal 30%
- Compostabile e biodegradabile al 100%
- Risparmio conai fino al 50%
- Fondo traspirante
- Prodotto metaldetectabile

Note	Codice	Misura in mm bordo/ bordo	Confezione Pz	Note	Codice	Misura in mm bordo/ bordo	Confezione Pz
800.004.400	EU140X190	140x190	350 (2x175)	800.004.400	EU260X350	260x350	100 (2x50)
800.004.400	EU150X220	150x220	300 (2x150)	800.004.400	EU290X385	290x385	100 (2x50)
800.004.400	EU170X240	170x240	250 (2x125)	800.004.400	EU310X420	310x420	80
800.004.400	EU190X270	190x270	200 (2x100)	800.004.400	EU340X470	340x470	60
800.004.400	EU200X300	200x300	200 (2x100)	800.004.400	EU370X505	370x505	50
800.004.400	EU230X320	230x320	120 (2x60)	800.004.400	EU420X550	420x550	50

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



Confezionati Sottovuto

VASSOIO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Estrema rigidità
- Idrorepellente al 100%
- Oleorepellente dal 30%
- Compostabile e biodegradabile al 100%
- Risparmio conai fino al 50%
- Fondo traspirante
- Prodotto metaldetectabile

Per conoscere il n° di pz per conf
vedi colonna inner

Note	Codice	Misura in mm bordo/ bordo	Inner	Conf	Note	Codice	Misura in mm bordo/ bordo	Inner	Conf
800.004.400	EUROPA2/5	140x190	PZ 5	70	800.004.400	EUROPA6/2	260x350	PZ 2	50
800.004.400	EUROPA2b/5	150x220	PZ 5	60	800.004.400	EUROPA7/2	290x385	PZ 2	50
800.004.400	EUROPA3/5	170x240	PZ 5	50	800.004.400	EUROPA7b/2	310x420	PZ 2	40
800.004.400	EUROPA3L/4	190x270	PZ 4	50	800.004.400	EUROPA8 */1	340x470	PZ 1	60
800.004.400	EUROPA4/4	200x300	PZ 4	50	800.004.400	EUROPA9 */1	370x505	PZ 1	50
800.004.400	EUROPA5/3	230x320	PZ 3	40	800.004.400	EUROPA10 */1	420x550	PZ 1	50

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO

ALIMENTARE



Sfusi

TORTIERA BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Estrema rigidità
- Idrorepellente al 100%
- Oleorepellente dal 30%
- Compostabile e biodegradabile al 100%
- Risparmio Conai fino al 50%
- Fondo traspirante
- Prodotto metaldetectabile

Note	Codice	Misura in mm bordo/ bordo	Misura in mm del fondo	Confezione
800.004.400	RON18EU	Ø 185	Ø 160	150 (2x75)
800.004.400	RON21EU	Ø 215	Ø 180	150 (2x75)
800.004.400	RON23EU	Ø 235	Ø 200	150 (2x75)
800.004.400	RON25EU	Ø 255	Ø 220	100 (2x50)
800.004.400	RON28EU	Ø 285	Ø 240	100 (2x50)
800.004.400	RON31EU	Ø 315	Ø 270	100 (2x50)
800.004.400	RON34EU	Ø 345	Ø 305	50

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO

ALIMENTARE



Confezionati Sottovuto

TORTIERA BIANCA

CA-
RATTERISTICHE TECNICHE

- Estrema rigidità
- Idrorepellente al 100%
- Oleorepellente dal 30%
- Compostabile e biodegradabile al 100%
- Risparmio Conai fino al 50%
- Fondo traspirante

Per conoscere il n° di pz per conf
vedi colonna inner

Note	Codice	Misura in mm bordo/ bordo	Misura in mm del fondo	Inner	Confezione
800.004.400	RON18EU/3	Ø 185	Ø 160	3	50
800.004.400	RON21EU/3	Ø 215	Ø 180	3	50
800.004.400	RON23EU/3	Ø 235	Ø 200	3	50
800.004.400	RON25EU/2	Ø 255	Ø 220	2	50
800.004.400	RON28EU/2	Ø 285	Ø 240	2	50
800.004.400	RON31EU/2	Ø 315	Ø 270	2	50
800.004.400	RON34EU/2	Ø 345	Ø 305	2	25

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO A

LIMENTARE



Sfusi

TORTIERA ORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartone monolucido
- Film poliestere color oro brillante
- Bordo svoltato e rialzato
- Retrostampa generica a un colore

Note	Codice	Misura esterna in mm bordo/bordo	Misura in mm del fondo	Confezione Pz
800.004.400	RON18	Ø 185	Ø 160	150 (2x75)
800.004.400	RON21	Ø 215	Ø 180	150 (2x75)
800.004.400	RON23	Ø 235	Ø 200	150 (2x75)
800.004.400	RON25	Ø 255	Ø 220	100 (2x50)
800.004.400	RON28	Ø 285	Ø 240	100 (2x50)
800.004.400	RON31	Ø 315	Ø 270	100 (2x50)
800.004.400	RON34	Ø 345	Ø 305	50

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO A

LIMENTARE



Confezionati Sottovuto

TORTIERA ORO

CARAT-
TERISTICHE TECNICHE

- Cartone monolucido
- Film poliestere color oro brillante
- Bordo svoltato e rialzato
- Retrostampa generica a un

Per conoscere il n° di pz per conf
vedi colonna inner

Note	Codice	Misura esterna in mm bordo/bordo	Misura in mm del fondo	Inner	Confezione Pz
800.004.400	RON18/3	Ø 185	Ø 160	3	50
800.004.400	RON21/3	Ø 215	Ø 180	3	50
800.004.400	RON23/3	Ø 235	Ø 200	3	50
800.004.400	RON25/2	Ø 255	Ø 220	2	50
800.004.400	RON28/2	Ø 285	Ø 240	2	50
800.004.400	RON31/2	Ø 315	Ø 270	2	50
800.004.400	RON34/2	Ø 345	Ø 305	2	25

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



Sfusi

DISCO NERO E ORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartoncino accoppiato con film poliestere un lato color oro brillante un lato nero
- 1050 Gr./mq
- Bordo esterno liscio

Note	Codice	Diametro in mm	Confezione Kg	Gr cad	~ pz
800.004.400	DA016	Ø 160	10	21	476
800.004.400	DA018	Ø 180	10	27	370
800.004.400	DA020	Ø 200	10	33	303
800.004.400	DA022	Ø 220	10	40	250
800.004.400	DA024	Ø 240	10	48	208
800.004.400	DA026	Ø 260	10	56	178
800.004.400	DA028	Ø 280	10	65	153
800.004.400	DA030	Ø 300	10	75	133

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



Confezionati Sottovuto

DISCO NERO E ORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartoncino accoppiato con film poliestere un lato color oro brillante un lato nero
- 1050 Gr./mq
- Bordo esterno liscio

Per conoscere il n° di pz per conf
vedi colonna inner

Note	Codice	Diametro in mm	Inner	Confezione pz
800.004.400	DA012/5	Ø 120	5	100
800.004.400	DA014/5	Ø 140	5	100
800.004.400	DA016/5	Ø 160	5	90
800.004.400	DA018/5	Ø 180	5	80
800.004.400	DA020/5	Ø 200	5	60
800.004.400	DA022/4	Ø 220	4	65
800.004.400	DA024/4	Ø 240	4	65
800.004.400	DA026/3	Ø 260	3	60
800.004.400	DA028/3	Ø 280	3	55
800.004.400	DA030/3	Ø 300	3	45

TAVOLETTA

ALA



NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE

Sfusi

CARATTERISTICHE TECNICHE *Tavoletta Ala Black & Gold*

- Cartoncino accoppiato con film poliestere da un lato oro e da un lato nero
- Bordo smerlato
- Accoppiato a fibre incrociate ideale per prodotti pesanti
- Film poliestere un lato color oro e un lato nero
- Bordo smerlato

NOTE

Codice Pz

Misura in mm

Conf. Pz

Conf. Kg

800.004.400

TAN2535ON

250x350

50

10

800.004.400

TAN3141ON

310x410

50

10

800.004.400

TAN3949ON

390x490

30

10

800.004.400

TAN4454ON

440x540

20

10

TAVOLETTA

ALA



NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE

Confezionati Sottovuto

CARATTERISTICHE TECNICHE *Tavoletta Ala Black & Gold*

- Cartoncino accoppiato con film poliestere da un lato oro e da un lato nero
- Bordo smerlato
- Accoppiato a fibre incrociate ideale per prodotti pesanti
- Film poliestere un lato color oro e un lato nero
- Bordo smerlato

Per conoscere il n° di pz per conf
vedi colonna inner

NOTE	Codice Pz	Misura in mm	Inner	Confezione
800.004.400	TAN2535ON/1	250x350	1	50
800.004.400	TAN3141ON/1	310x410	1	50
800.004.400	TAN3949ON/1	390x490	1	30
800.004.400	TAN4454ON/1	440x540	1	20

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



Sfusi

PIATTO

ALA

CARATTERISTICHE

TECNICHE

- Cartoncino accoppiato con film poliestere un lato color oro e un lato nero
- Bordo smerlato
- Fondo con decorazione antiscivolo

NOTE	Codice Pz	Diametro est. mm	Diametro int. mm	Conf. Pz	Conf. Kg	NOTE	Codice Pz	Diametro est. mm	Diametro int. mm	Conf. Pz	Conf. Kg
800.004.400	PN20ON	Ø 200	Ø 150	150	10	800.004.400	PN32ON	Ø 320	Ø 255	70	10
800.004.400	PN22ON	Ø 220	Ø 170	150	10	800.004.400	PN34ON	Ø 340	Ø 280	70	10
800.004.400	PN24ON	Ø 240	Ø 180	150	10	800.004.400	PN36ON	Ø 360	Ø 300	50	10
800.004.400	PN26ON	Ø 260	Ø 200	100	10	800.004.400	PN38ON	Ø 380	Ø 320	50	10
800.004.400	PN28ON	Ø 280	Ø 225	100	10	800.004.400	PN40ON	Ø 400	Ø 335	50	10
800.004.400	PN30ON	Ø 300	Ø 240	70	10	800.004.400	PN45ON	Ø 450	Ø 380	40	10

NOVITA' ASSOLUTA

NON NECESSITA DI PIZZO SOPRA

CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE



Confezionati Sottovuto

PIATTO

ALA

CARATTERISTICHE

TECNICHE

- Cartoncino accoppiato con film poliestere un lato color oro e un lato nero
- Bordo smerlato
- Fondo con decorazione

Per conoscere il n° di pz per conf
vedi colonna inner

NOTE	Codice Pz	Diametro est. mm	Diametro int. mm	Inner	Conf.	NOTE	Codice Pz	Diametro est. mm	Diametro int. mm	Inner	Conf.
800.004.400	PN20ON/3	Ø 200	Ø 150	3	50	800.004.400	PN32ON/2	Ø 320	Ø 255	2	35
800.004.400	PN22ON/3	Ø 220	Ø 170	3	50	800.004.400	PN34ON/1	Ø 340	Ø 280	1	70
800.004.400	PN24ON/3	Ø 240	Ø 180	3	50	800.004.400	PN36ON/1	Ø 360	Ø 300	1	50
800.004.400	PN26ON/2	Ø 260	Ø 200	2	50	800.004.400	PN38ON/1	Ø 380	Ø 320	1	50
800.004.400	PN28ON/2	Ø 280	Ø 225	2	50	800.004.400	PN40ON/1	Ø 400	Ø 335	1	50
800.004.400	PN30ON/2	Ø 300	Ø 240	2	35	800.004.400	PN45ON/1	Ø 450	Ø 380	1	40

CARTA PELLEAGLIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carta pelle aglio e film in polipropilene di prima qualità
- Grammatatura carta standard 50 gr./mq.
- Grammatatura film standard 35 gr./mq.
- Formato Standard 75x100

Note	Codice	Misura in mm	Gr./Mq.	Confezione Kg	Colori disponibili per il generico	per Kg
800.003.500	PA75100R	750x1000	60	10	Ramage bianco	

STRISCIA MONOLUCIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Estrema rigidità
- Idrorepellente al 100%
- Oleorepellente dal 30%
- Compostabile e biodegradabile al 100%
- Risparmio conai fino al 50%

Note

Codice

Misura in mm

Confezione Kg

per Kg

800.003.600

ST570

5x70

10